



Ficha técnica Data Logger SE BT9S

BY SHIELD COMPANY



*Keep
it Cool!*

12/07/2022



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONFIGURAÇÃO	PARÂMETRO
Tipo de Utilização	Uso único
Sensor	Interno
Capacidade de Memória	28.800 leituras
Limite de Medição	-30°C a 70°C
Precisão	±1,0 °C
Comunicações Celulares	Global Quad-band GSM (850, 900, 1800, 1900MHz), GPRS data
Cartão SIM	Roaming Global
Vida Útil Bateria	10/ 20/ 30/ 60 dias por carga
Intervalo de Registro de Dados	10 minutos
Intervalo de Relatório de Dados	10/ 20/ 30/ minutos. (Ajustável via plataforma)
Configurações de Parâmetros	Configuração Remota via Plataforma Nuvem - Tracking Shield
Conector	USB 2.0
Classificação Ambiental	IP64
Dimensões	103 x 61.3 x 33 mm
Suporte de rede	2G apenas
Calibração	Rastreável NIST



Dúvidas sobre a embalagem?
Entre em contato conosco:



E-mail

shieldequipamentos@shieldcompany.com.br



Telefone

+55 11 2222-1200




Site

www.shieldcompany.com.br



Suporte técnico

support.shieldcompany.com.br



*Keep
it Cool!*